

doppio

doppio Gerätewagensystem.

Das puristische Multifunktionssystem
für individuelle Gestaltung.

Der multifunktionale doppio überzeugt schon auf den ersten Blick mit seinem modernen, reduzierten Design. Seine anspruchsvolle Gestaltung mit eleganten Aluminium-Profilen, hochwertig beschichteten Ablagen und farbigen Dekorstreifen fügt sich ästhetisch in ein modernes Klinik- und Praxis-Ambiente ein.

Dank zweier verfügbarer Systembreiten bietet doppio jedem Anspruch genügend Platz. Gleichzeitig lassen sich je nach Anforderung unterschiedliche Höhen realisieren. Zudem kann doppio nachhaltig mit System-Komponenten nachgerüstet werden.

Sie sind auf der Suche nach dem exakt passenden Wagen? Auf den nachfolgenden Seiten zeigen wir Ihnen eine Reihe besonders beliebter Konfigurationen für unseren doppio. Nicht mehr und nicht weniger. Tatsächlich ist jeder doppio ein Unikat, das sich ganz nach Ihren individuellen Anforderungen zusammenstellen und ausstatten lässt.



Lernen Sie doppio im Detail kennen.

Merkmale

- Kraftvolles Fahrgestell.
- 4 elegante Alu-Trägerprofile mit Kabelkanälen und zur Aufnahme von Zubehör.
- Hochwertige, formschöne weiße Ablageplatten.
- Schubladen mit abgerundeten Softkanten.

Mögliche Funktion

Basiswagen | Gerätewagen | Ergometriewagen |
Tablet-/iPad-Wagen | Injektionswagen ...

Möglicher Einsatz

Arztpraxen | Rehasentren | Kliniken ...

Die doppio System-Komponenten

- Stabiles Fahrgestell mit hochwertigen Qualitäts-Leichtlaufrollen (Ø 150 mm, Ø 125 mm oder Ø 100 mm). Optional mit Feststellern.
- Elektrisch leitfähige Rollen optional gegen Aufpreis.
- Puristische Alu-Trägerprofile mit Profil-Abdeckkappen und integrierten Kabelkanälen für komfortables Kabelmanagement.
- Belastbare, weiß beschichtete Ablageplatten aus Holz/Kunststoff mit abgerundeten Softkanten.
- Schön geformte Schubladen (100 mm hoch) mit abgerundeten Ecken, grauem Schubladengriff und schwebeleichter Kugel-Teleskop-Führung mit Einrastmechanismus.
- 2 Plattenbreiten: Wagen 45–450 mm und Wagen 60–600 mm
- Handliche, seitliche Schiebegriffe in Grau.
- Zubehör für viele Einsatzzwecke.

Potentialausgleich-System POAG entsprechend DIN 42801

Für Ihre Sicherheit sind ausgewählte Gerätewagen ab Werk mit einem POAG-Pin ausgestattet.

Beim Wagensystem doppio werden POAG-Pins mittels Quertraverse rückseitig zwischen den Trägerprofilen befestigt. Eine Nachrüstung ist seitens des Kunden durch qualifiziertes Fachpersonal möglich.

Hinweis

Bei allen in der Preisliste aufgeführten Wagenmodellen sind die dargestellten Schiebegriffe exklusive. Bitte separat bestellen. Alle gelisteten Wagen werden ohne Aufpreis montiert geliefert und sind jederzeit nachrüstbar.

doppio

Technische Details | Maße

Trägerprofilhöhe	566/950/1206 mm Standard (Verschraubungsraster alle 32 mm)
Abmessungen	Außenmaße Wagen bei Platten-Breite 450 mm, mit Rollen Ø 100 mm: <ul style="list-style-type: none">• 565x563x793 mm (BxTxH)• 565x563x1177 mm (BxTxH)• 565x563x1475 mm (BxTxH) Außenmaße Wagen bei Platten-Breite 600 mm, mit Rollen Ø 100 mm: <ul style="list-style-type: none">• 715x563x793 mm (BxTxH)• 715x563x1177 mm (BxTxH)• 715x563x1475 mm (BxTxH)
	Außenmaße Ablageplatten: <ul style="list-style-type: none">• 450x450x22 mm (BxTxH)• 600x450x22 mm (BxTxH)
	Außenmaße Schubladen: <ul style="list-style-type: none">• 450x450x100 mm (BxTxH)• 600x450x100 mm (BxTxH)
Traglast	Gesamttraglast: bis ca. 120 kg
	Flächenbelastung Ablageplatten: bis ca. 30 kg pro Platte
	Flächenbelastung Schubladen: bis ca. 5 kg

Materialien | Farbgestaltung

Trägerprofil	Aluminium, eloxiert
Profil-Abdeckung	Kunststoff, grau (6502B nach NCS)
Fahrgestell/Wagen	Alu-Guss, Feinstruktur, matt, pulverbeschichtet, basaltgrau (RAL 7012)
Dekorstreifen im Profil	aus PVC: · grau (6502B nach NCS) · blau (3050-R80B nach NCS) Andere Farbkombinationen oder kundenspezifische Farben gerne auf Anfrage.
Ablageplatten	Holz/Kunststoff, beschichtet, weiß (W980-ST2 EGGER)
Schiebegriff	Polyamid, grau (6502B nach NCS)
Schubladengriff	Polyamid, grau (6502B nach NCS)
Schublade	Holz/Kunststoff, beschichtet, weiß (W980-ST2 EGGER)
Rollen	Qualitäts-Leichtlaufrollen Ø 125 mm: Gehäuse aus Polyamid, spurfreie graue thermoplastische Bereifung

doppio

Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 26201

doppio Basiswagen	Wagen 45	Wagen 60
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 2 Trägerprofile 566 mm hoch · 2 Ablageplatten · 1 Schublade mit Schubladengriff, 96 mm hoch · 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 100 mm, mit Wandabweisern <p>Bis zu 4 Schubladen können nachträglich eingebaut werden. Seitliche Schiebegriffe exklusive.</p>	
Maße in mm (BxTxH)	565x563x793	715x563x793
Ref.-Nr. Dekorfarben – grau – blau	26101 26102	26201 26202



Ref.-Nr. 26351

doppio Gerätewagen 1	Wagen 45	Wagen 60
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 2 Trägerprofile 950 mm hoch · 3 Ablageplatten · 1 Quertraverse · 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 100 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern <p>Seitliche Schiebegriffe exklusive.</p>	
Maße in mm (BxTxH)	565x563x1177	715x563x1177
Ref.-Nr. Dekorfarben – grau – blau	26341 26342	26351 26352



Ref.-Nr. 26111

doppio Gerätewagen 2	Wagen 45	Wagen 60
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 2 Trägerprofile 950 mm hoch · 4 Ablageplatten · 1 Schublade mit Schubladengriff, 96 mm hoch · 1 Quertraverse · 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 100 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern <p>Seitliche Schiebegriffe exklusive.</p>	
Maße in mm (BxTxH)	565x563x1177	715x563x1177
Ref.-Nr. Dekorfarben – grau – blau	26211 26212	26111 26112



Ref.-Nr. 26241

doppio Gerätewagen EN 1	Wagen 45	Wagen 60
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 2 Trägerprofile 1206mm hoch · 5 Ablageplatten · 1 Schublade mit Schubladengriff, 96mm hoch · 1 Quertraverse · 1 Fahrgestell mit 4 elektrisch leitfähigen Rollen (Wagen 45/Ø 125mm, Wagen 60/Ø 150mm), 2 feststellbar, mit Wandabweisern <p>Seitliche Schiebegriffe exklusive.</p>	
Maße in mm (BxTxH)	565x563x1475	715x563x1504
Ref.-Nr. Dekorfarben – grau – blau	26221 26222	26241 26242



Ref.-Nr. 26301

doppio Gerätewagen ER 1	Wagen 45	Wagen 60
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 2 Trägerprofile 950mm hoch · 1 Ablageplatte, oben, 350mm tief · 2 Ablageplatten · 1 Schublade mit Schubladengriff, 96mm hoch · 1 Kabel- und Schlauchhalter aus Aluminium, mit Druckknopf-Verstellung, Ausladung ca. 950mm · 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 100mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern <p>Seitliche Schiebegriffe exklusive.</p>	
Maße in mm (BxTxH)	565x563x1177	715x563x1177
Ref.-Nr. Dekorfarben – grau – blau	26231 26232	26301 26302



Ref.-Nr. 26271

doppio Gerätewagen NA 1	Wagen 45	Wagen 60
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 2 Trägerprofile 566mm hoch · 2 Ablageplatten · 5 Schubladen mit Schubladengriffen, 96mm hoch · 1 Fahrgestell mit 4 elektrisch leitfähigen Rollen Ø 125mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern <p>Seitliche Schiebegriffe exklusive.</p>	
Maße in mm (BxTxH)	565x563x835	715x563x835
Ref.-Nr. Dekorfarben – grau – blau	26311 26312	26271 26272

doppio

Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 26261

doppio
Funktionswagen
COMPACT

Wagen 60

Ausstattung

- 2 Trägerprofile 566 mm / 1206 mm hoch
- 2 Ablageplatten
- 1 Schublade mit Schubladengriff, 96 mm hoch
- 1 Schubladeneinsatz mit variabler Einteilung
- 1 Injektionsset COMPACT, weiß
- 1 Set mit 16 Medi-Müll Entsorgungsboxen 1,5 l mit Halterung
- 1 Abwurschale aus Edelstahl, Ø 320 mm, Fassungsvermögen 5 l
- 1 Armauflage, schwarz
- 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 100 mm, 2 feststellbar

Seitliche Schiebegriffe exklusive.

Maße

in mm (BxTxH)

715x563x1433

Ref.-Nr.

Dekorfarben

– grau

– blau

26261

26262



Ref.-Nr. 26361

doppio
Funktionswagen
PicBox® Plus

Wagen 60

Ausstattung

- 2 Trägerprofile 566 mm / 1206 mm hoch
- 2 Ablageplatten
- 1 Schublade mit Schubladengriff, 96 mm hoch
- 1 Schubladeneinsatz mit variabler Einteilung
- 1 Injektionsset PicBox® mit KOMBI-Set, grauweiß
- 1 Abwurschale aus Edelstahl, Ø 320 mm, Fassungsvermögen 5 l
- 1 Armauflage schwarz
- 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 100 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern

Seitliche Schiebegriffe exklusive.

Maße

in mm (BxTxH)

715x563x1433

Ref.-Nr.

Dekorfarben

– grau

– blau

26361

26362

doppio

Systemteile



Ref.-Nr. 26035

Fahrgestell 1	Wagen 45	Wagen 60
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Fahrgestell · 1 Bodenplatte · 4 Qualitäts-Leichtlaufrollen mit Wandabweisern · Rollen Ø 100mm 	
Maße in mm (BxTxH)	565x563x223	715x563x223
Ref.-Nr.	26036	26035



Ref.-Nr. 26023

Fahrgestell 2	Wagen 45	Wagen 60
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Fahrgestell · 1 Bodenplatte · 4 Qualitäts-Leichtlaufrollen mit Wandabweisern · Rollen Ø 100mm, 2 feststellbar 	
Maße in mm (BxTxH)	565x563x223	715x563x223
Ref.-Nr.	26039	26023



Ref.-Nr. 26043

Fahrgestell 3	Wagen 45	Wagen 60
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Fahrgestell · 1 Bodenplatte · 4 Qualitäts-Leichtlaufrollen mit Wandabweisern · Rollen Ø 125mm, 2 feststellbar 	
Maße in mm (BxTxH)	565x563x265	715x563x265
Ref.-Nr.	26045	26043



Ref.-Nr. 26084

Fahrgestell 4	Wagen 45	Wagen 60
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Fahrgestell · 1 Bodenplatte · 4 Qualitäts-Leichtlaufrollen mit Wandabweisern · Rollen Ø 125mm, elektr. leitfähig, 2 feststellbar 	
Maße in mm (BxTxH)	565x563x265	715x563x265
Ref.-Nr.	26083	26084



Ref.-Nr. 26044

Fahrgestell 5	Wagen 60
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Fahrgestell · 1 Bodenplatte · 4 Qualitäts-Leichtlaufrollen mit Wandabweisern · Rollen Ø 150mm, elektr. leitfähig, 2 feststellbar
Maße in mm (BxTxH)	715x563x294
Ref.-Nr.	26044

doppio

Systemteile



Ref.-Nr. 26061

Trägerprofile, Standardhöhen

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 2 Paar Trägerprofile aus Aluminium · mit integrierten Kabelkanälen · 4 graue Profil-Abdeckkappen aus Polyamid · Dekorstreifen in grau oder blau <p>Hinweis: Bei Profilhöhen ab 950 mm und bei Wagen ohne Schublade, ist zur Sicherstellung der Stabilität eine Quertraverse (Ref.-Nr. 26067 bzw. Ref.-Nr. 26068) erforderlich.</p>			
Profilhöhe in mm	566	950	1206	566/1206
Ref.-Nr. Dekorfarben – grau – blau	26021 26022	26061 26062	26081 26082	26121 26122



Ref.-Nr. 26141

Trägerprofile, Individualhöhen

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 4 Trägerprofile aus Aluminium mit integrierten Kabelkanälen · 4 graue Profil-Abdeckkappen aus Polyamid · Dekorstreifen in grau oder blau <p>Hinweis: Bei Profilhöhen ab 950 mm und bei Wagen ohne Schublade, ist zur Sicherstellung der Stabilität eine Quertraverse (Ref.-Nr. 26067 bzw. Ref.-Nr. 26068) erforderlich.</p>		
Profilhöhe in mm	0–566	566–1206	1206–1846
Ref.-Nr. Dekorfarben – grau – blau	26131 26132	26141 26142	26151 26152



Ref.-Nr. 13906, 13907

Rollen, Ø 100 mm

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Rollen Ø 100 mm · Qualitäts-Leichtlaufrollen, Doppellenkrollen <p>Aufpreis für 2 Kunststoff-Doppellenkrollen, feststellbar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Rollen Ø 100 mm, elektrisch leitfähig · Qualitäts-Leichtlaufrollen, Doppellenkrollen <p>Aufpreis für 4 Kunststoff-Doppellenkrollen, 2 feststellbar.</p>
Ref.-Nr.	13906	13907



Ref.-Nr. 26074, 26075

Rollen, Ø 125 mm

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Rollen Ø 125 mm · Qualitäts-Leichtlaufrollen, Lenkrollen <p>Aufpreis für 4 Kunststoff-Rollen, 2 feststellbar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Rollen Ø 125 mm, elektrisch leitfähig · Qualitäts-Leichtlaufrollen, Lenkrollen <p>Aufpreis für 4 Kunststoff-Rollen, 2 feststellbar.</p>
Ref.-Nr.	26074	26075



Ref.-Nr. 26076, 26077

Rollen, Ø 150 mm

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Rollen Ø 150 mm · Qualitäts-Leichtlaufrollen, Lenkrollen <p>Aufpreis für 4 Metall-Rollen, 2 feststellbar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Rollen Ø 150 mm, elektrisch leitfähig · Qualitäts-Leichtlaufrollen, Lenkrollen <p>Aufpreis für 4 Metall-Rollen, 2 feststellbar.</p>
Ref.-Nr.	26076	26077



Ref.-Nr. 26028

Schiebegriff

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Stück, grau, handlich, aus Polyamid
Ref.-Nr.	26028




Ref.-Nr. 26025

Ablageplatte 1	Wagen 45	Wagen 60
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 350 mm tief · aus Holz/Kunststoff · weiß · mit abgerundeten Softkanten · Flächenbelastung bis ca. 30 kg 	
Maße in mm (BxTxH)	450x350x22	600x350x22
Ref.-Nr.	26032	26025



Ref.-Nr. 26024

Ablageplatte 2	Wagen 45	Wagen 60
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 450 mm tief · aus Holz/Kunststoff · weiß · mit abgerundeten Softkanten · Flächenbelastung bis ca. 30 kg 	
Maße in mm (BxTxH)	450x450x22	600x450x22
Ref.-Nr.	26030	26024



Ref.-Nr. 26089

Antirutschmatte für Ablageplatten	Wagen 45		Wagen 60	
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · transparent · geräuschkämmend · aus Ethylen Vinylacetat Copolymer (EVA) 			
Maße in mm (BxT)	430x430	430x330	580x430	580x330
Ref.-Nr.	26087	26088	26089	26090

doppio

Systemteile



Ref.-Nr. 26026

Schublade 45/60	Wagen 45	Wagen 60
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Schublade mit Schubladengriff · 100mm hoch · Flächenbelastung bis ca. 5kg 	
Innen-Maße in mm (BxTxH)	376x400x80	526x400x80
Ref.-Nr.	26034	26026



Ref.-Nr. 26086

Schubladeneinsatz 45/60	Wagen 45	Wagen 60
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · mit variablen Einteilungen · aus transparentem Kunststoff · herausnehmbar · spülmaschinenfest 	
	· mit 1 Bahn und 4 Teilern	· mit 2 Bahnen und 6 Teilern
Maße in mm (BxTxH)	376x400x55	526x400x55
Ref.-Nr.	26085	26086



Ref.-Nr. 26063

Quertraverse, Holz/Kunststoff	Wagen 45	Wagen 60
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · als zusätzliche hintere Aufkantung der Platten oder Kippsicherung · beschichtet · weiß (W980-ST2 EGGER) <p>Nicht zur Stabilisierung geeignet.</p>	
Maße in mm (BxTxH)	450x22x110	600x22x110
Ref.-Nr.	26060	26063



Ref.-Nr. 26068

Quertraverse 1, Metall	Wagen 45	Wagen 60
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · aus Metall · pulverbeschichtet · grauweiß (RAL 9002) · zur zusätzlichen Stabilisierung der Wagen · zur Befestigung einer Steckdosenleiste 	
Maße in mm (BxTxH)	450x35x100	600x35x100
Ref.-Nr.	26067	26068



Ref.-Nr. 26072

Quertraverse 2, Metall	Wagen 45	Wagen 60
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · aus Metall · pulverbeschichtet · grauweiß (RAL 9002) · 2 POAG-Pins. Max. 7 POAG-Pins sind möglich · zur zusätzlichen Stabilisierung der Wagen · zur Befestigung einer Steckdosenleiste 	
Maße in mm (BxTxH)	450x52x100	600x52x100
Ref.-Nr.	26071	26072



Ref.-Nr. 26079

Quertraverse 3, Metall	Wagen 45	Wagen 60
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · aus Metall · pulverbeschichtet · grauweiß (RAL 9002) · 2 POAG-Pins. Max. 7 POAG-Pins sind möglich. · 1 Steckdosenleiste (4-fach) 	
Maße in mm (BxTxH)	450x79x100	600x79x100
Ref.-Nr.	26078	26079



Ref.-Nr. 26046

Normprofilschiene, seitlich

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · aus Edelstahl, geschliffen · mit 2 Befestigungspunkten · zur seitlichen Befestigung an den Profilen · Traglast bis ca. 10 kg
Länge in mm	426
Ref.-Nr.	26046



Ref.-Nr. 13953

Normprofilschiene, hinten

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · aus Edelstahl, geschliffen · mit 2 Befestigungspunkten · zur rückseitigen Befestigung an einer Quertraverse · Traglast bis ca. 10 kg
Länge in mm	446
Ref.-Nr.	13953

doppio

Empfohlenes Zubehör



Ref.-Nr. 26125

alegro Monitorhalter

Ausstattung	· Befestigung auf fest eingestellter Stange im Trägerprofil · Höhe ca. 400mm oberhalb des Profils · innovativer Zahnkranz für exakte Fixierung	
Traglast	bis ca. 12kg	bis ca. 18kg
Maße in mm (BxTxH)	121 x 118 x ca. 513	
Ref.-Nr.	26125	26126



Ref.-Nr. 13926

Kabel- und Schlauchhalter

Ausstattung	· Rohre aus Aluminium, silbergrau · mit Druckknopf-Verstellung · 2 Gelenke aus Kunststoff · 2 Kabelführungselemente · inkl. Befestigungsmaterial · Ausladung ca. 950mm	
Ref.-Nr.	13926	



Ref.-Nr. 26099

Injektionsset PicBox®

Ausstattung	· Kunststoffgehäuse, grauweiß · 3 große transparente Schütten, Spritzenspender · 5 kleine transparente Schütten, Kanülenspender · zum Verschrauben zwischen den Trägerprofilen · First-in-First-out-System und Staubschutz nach DIN 58953	
Maße in mm (BxTxH)	600x220x410	
Ref.-Nr.	26099	



Ref.-Nr. 26057

Infusionsflaschenhalter, 25 mm

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Edelstahl · 4 Haken · Rohr Ø 25 mm · Auszug 850 mm · höhenverstellbar 180–1030 mm · zum Einstecken in das Aluminium-Trägerprofil · Traglast bis ca. 4 kg
Maße	Länge 1000 mm
Ref.-Nr.	26057



Ref.-Nr. 14097

Abfallsammler tomo

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Kunststoff, grau (RAL 7045) · 100 % Polypropylen · glatt, leicht zu reinigen · abnehmbarer, gut schließender Deckel · mit Halterung · Inhalt 10 Liter (für Müllsäcke ca. 450x350 mm (BxH))
Maße in mm (BxTxH)	315x180x315
Ref.-Nr.	14097